

 steinel







Produkty pro izolatéry

HG Roof 2








 50 - 620 °C	 120-550 l/min	 230 V	 8 cm od atiky 15 cm od rohu
<p>Technické parametry:</p> <p>Teplota: 50 - 620 °C</p> <p>Množství vzduchu: 120 - 420 l/min</p> <p>Nastavení teploty: po 10°C</p> <p>Motor: bezuhlíkový</p> <p>Životnost motoru: 10 000 hodin</p> <p>Topné těleso: keramické</p> <p>Síťová přípojka: 220 V /50-60Hz</p> <p>Záruka: 2 roky</p> <p>Hmotnost: 16,91 kg</p>		<p>Součást balení:</p> <p>EAN: 4007841079741</p> <p>HG Roof 2</p> <p>+</p> <p>Kufr</p> <p>+</p> <p>Přídavné závaží, kartáč, teleskopická rukojeť</p>	

HG 2620 E









 50 - 700 °C	 150-500 l/min	 230 V	< 5 min Lehce vyměnitelné topné těleso
<p>Technické parametry:</p> <p>Teplota: 50 - 700 °C</p> <p>Množství vzduchu: 150 - 500 l/min</p> <p>Nastavení teploty: po 10°C</p> <p>Motor: bezuhlíkový</p> <p>Životnost motoru: 10 000 hodin</p> <p>Topné těleso: keramické</p> <p>Síťová přípojka: 220 V /50-60Hz</p> <p>Hmotnost: 1,16 kg</p>		<p>Součást balení:</p> <p>Balení v krabici: EAN: 4007841008338</p> <p>Balení v kufru: EAN: 4007841351809</p> <p>Set pro izolatéry: (HG 2620 E, 40x2 mm tryska, 20x2 mm tryska, přítlačný váleček silikon) EAN: 4007841008291</p>	

Mobile Heat 7





	<p>< 4 sek 350°C</p>	 150 - 550 °C	 200 l/min	 Nastavení teploty v 9 krocích
<p>Technické parametry: Teplota: 150 - 550 °C Množství vzduchu: 200 l/min Nastavení teploty: v 9 krocích Doba práce na 1 baterii: až 15 min Motor: uhlíkový Topné těleso: Mikanitové Napájení: 8Ah baterie AMPShare</p>		<p>Součást balení:</p> <p>Balení v kufru (bez baterie): EAN: 4007841085926</p> <p>Balení v kufru SET: (1 baterie + nabíječka) EAN: 4007841085933</p>		

Příslušenství



Plochá úhlová tryska
40x2 mm



Plochá úhlová tryska
20x2 mm



Plochá úhlová tryska
20x2 mm rovná



Plochá úhlová tryska
20x2 mm 60°



Plochá úhlová tryska
40x2 mm perforovaná



Plochá úhlová tryska
60x2 mm



Přítlačný váleček
40 mm silikon



Přítlačný váleček
40 mm teflon



Přítlačný váleček
50 mm guma



Detailové kolečko



Přítlačný klín



Zkušební jehla



Nůžky na fólie



Náhradní topné
těleso HG 2620 E