

Tavné pistole

2023

NEW





Aku-tavná pistole

# MobileGlue 5011



		 130°C 200°C	
18V baterie od CAS	Rychlý start	Nastavení teploty	
Ø 11 mm	<b>Kompatibilní s lepicími tyčinkami STEINEL</b> 		<b>Technické údaje:</b> Baterie: 2,5 Ah (CAS od Metabo) Tavné tyčinky: 11 mm Výkon: 22 g / min Nahřátí: za 2 min Výdrž na 1 baterii: 100 min
Průměr lepicích tyčinek	<b>Rozdělení</b>		
<b>1</b> Pro kutily nebo domácí použití.	<b>3</b> Správná volba pro zkušební kutily.	 Dostupné také v praktickém kufru.	
<b>5</b> Profesionálové, kteří pracují rychle a flexibilně.	<b>7</b> Pro náročné uživatele.		

Aku-tavná pistole

# MobileGlue 3011



 <p>18V baterie od PFA</p>	 <p>Rychlý start</p>	 <p>Nastavení teploty 130°C 200°C</p>	
Ø 11 mm Průměr lepicích tyčinek	<b>Kompatibilní s lepicími tyčinkami STEINEL</b> 		
<b>Rozdělení</b>		 <p>Dostupné také v praktickém kufru.</p>	
<b>1</b> Pro kutily nebo domácí použití.	<b>3</b> Správná volba pro zkušené kutily.		
<b>5</b> Profesionálové, kteří pracují rychle a flexibilně.	<b>7</b> Pro náročné uživatele.		

#### Technické údaje:

Baterie: 2,5 Ah (PFA od Bosch)

Tavné tyčinky: 11 mm

Výkon: 20 g / min

Nahřátí: za 2 min

Výdrž na 1 baterii: 100 min

Aku-tavná pistole

# MobileGlue 1007





 Jednoduché nabíjení pomocí Micro-USB	 Rychlý start	 170°C Nastavení teploty	
Ø 7 mm Průměr lepících tyčinek	<b>Kompatibilní s lepícími tyčinkami STEINEL</b> 		
<b>Rozdělení</b>		<b>Technické údaje:</b> Baterie: Integrovaná / 3,6V, 1,5 Ah Tavné tyčinky: 7 mm Výkon: 3 g / min Nahřátí: za 15 s	
<b>1</b> Pro kutily nebo domácí použití.	<b>3</b> Správná volba pro zkušené kutily.		
<b>5</b> Profesionálové, kteří pracují rychle a flexibilně.	<b>7</b> Pro náročné uživatele.		



Aku-tavná pistole

# MobileGlue 1007 S



 Jednoduché nabíjení pomocí Micro-USB	 Rychlý start	 170°C Nastavení teploty	
Ø 7 mm Průměr lepících tyčinek	<b>Kompatibilní s lepícími tyčinkami STEINEL</b> 		
<b>Rozdělení</b>		<b>Technické údaje:</b> Baterie: Integrovaná / 3,6V, 1,5 Ah Tavné tyčinky: 7 mm Výkon: 3 g / min Nahřátí: za 15 s	
<b>1</b> Pro kutily nebo domácí použití.	<b>3</b> Správná volba pro zkušené kutily.		
<b>5</b> Profesionálové, kteří pracují rychle a flexibilně.	<b>7</b> Pro náročné uživatele.		

Tavná pistole

# Gluematic 7011



 Vysoký výkon	 Rychlý start	 40-230°C Nastavení teploty	
Ø 11 mm Průměr lepicích tyčinek	<b>Kompatibilní s lepicími tyčinkami STEINEL</b> 		
<b>Rozdělení</b>		 Dostupné také v praktickém kufru.	
<b>1</b> Pro kutily nebo domácí použití.	<b>3</b> Správná volba pro zkušené kutily.		
<b>5</b> Profesionálové, kteří pracují rychle a flexibilně.	<b>7</b> Pro náročné uživatele.		



# Tavná pistole Gluematic 3011



 Univerzál pro většinu aplikací		 190°C Nastavení teploty	 <b>Technické údaje:</b> Tavné tyčinky: 11 mm Výkon: 16 g / min Nahřátí: za 7 min Napájení: 220-230V, 50/60Hz			
Ø 11 mm Průměr lepicích tyčinek	<b>Kompatibilní s lepicími tyčinkami STEINEL</b> 					
<b>Rozdělení</b> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="45 1157 256 1315"> <b>1</b>            Pro kutily nebo domácí použití.         </td> <td data-bbox="256 1157 468 1315"> <b>3</b>            Správná volba pro zkušené kutily.         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="45 1315 256 1469"> <b>5</b>            Profesionálové, kteří pracují rychle a flexibilně.         </td> <td data-bbox="256 1315 468 1469"> <b>7</b>            Pro náročné uživatele.         </td> </tr> </table>		<b>1</b> Pro kutily nebo domácí použití.		<b>3</b> Správná volba pro zkušené kutily.	<b>5</b> Profesionálové, kteří pracují rychle a flexibilně.	<b>7</b> Pro náročné uživatele.
<b>1</b> Pro kutily nebo domácí použití.	<b>3</b> Správná volba pro zkušené kutily.					
<b>5</b> Profesionálové, kteří pracují rychle a flexibilně.	<b>7</b> Pro náročné uživatele.					

# Tavná pistole Gluematic 1011



 Skvělá volba pro domácí použití.		 190°C Nastavení teploty	 <b>Technické údaje:</b> Tavné tyčinky: 11 mm Výkon: 13 g / min Nahřátí: za 8 min Napájení: 220-230V, 50/60Hz
Ø 11 mm Průměr lepicích tyčinek	Kompatibilní s lepicími tyčinkami STEINEL 		
<b>Rozdělení</b>			
<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</p> Pro kutily nebo domácí použití.	<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">3</p> Správná volba pro zkušené kutily.		
<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">5</p> Profesionálové, kteří pracují rychle a flexibilně.	<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">7</p> Pro náročné uživatele.		



# Tavná pistole Gluematic 1007



 Vhodné pro lepení malých součástek.		 170°C Nastavení teploty	 <b>Technické údaje:</b> Tavné tyčinky: 7 mm Výkon: 5 g / min Nahřátí: za 6 min Napájení: 220-230V, 50/60Hz
Ø 7 mm Průměr lepicích tyčinek	<b>Kompatibilní s lepicími tyčinkami STEINEL</b> 		
<b>Rozdělení</b>			
<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</p> Pro kutily nebo domácí použití.	<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">3</p> Správná volba pro zkušené kutily.		
<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">5</p> Profesionálové, kteří pracují rychle a flexibilně.	<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">7</p> Pro náročné uživatele.		

Tavná pistole

# Glumatic 1007 LT

















 Vhodné pro děti.		 85°C Nastavení teploty	
Ø 7 mm Průměr lepicích tyčinek	<b>Kompatibilní s lepicími tyčinkami STEINEL</b>  		
<b>Rozdělení</b>		<b>Technické údaje:</b> Tavné tyčinky: 7 mm Výkon: 4 g / min Nahřátí: za 8 min Napájení: 220-230V, 50/60Hz	
<b>1</b> Pro kutily nebo domácí použití.	<b>3</b> Správná volba pro zkušené kutily.		
<b>5</b> Profesionálové, kteří pracují rychle a flexibilně.	<b>7</b> Pro náročné uživatele.		





## Tavné tyčinky

<p><b>Profesionální řada Ø 11 mm</b></p>	 Universal	 Flex	 Acrylate
<p><b>Standartní řada Ø 11 mm</b></p>	 Fast	 Low Melt	 Crystal
<p><b>Standartní řada Ø 7 mm</b></p>	 Barevné	 Černé	 Ultra Power
<p><b>85°C řada Ø 7 mm</b></p>	 Dřevěné	 Bílé	 Crystal
	 Třpytivé	 Barevné	



**Neváhejte nás kontaktovat!**

**Steinel - Česko**

[info@steinel.cz](mailto:info@steinel.cz)

+420 602 574 108

**Steinel - Slovensko**

[naradie@steinel.cz](mailto:naradie@steinel.cz)

+421 908 812 841

**STEINEL Technik s.r.o.**

Rumunská 655/9

46001 Liberec

IČ: 49812645 DIČ: CZ49812645